

OBIECTIV:	AMENAJARI INTERIOARE LABORATOR	Proiect: _____	nr: ____
	SPITAL JIMBOLIA	Plansa: _____	nr: ____
OBIECTUL:	CAIET DE SARCINI	Faza: _____	
STADIUL FIZIC:	Constructii		
Beneficiar:	SPITALUL ORASULUI JIMBOLIA		
Proiectant:	S.C. ARP PROIECTARE TIMISOARA S.R.L.		
Executant:	_____		

F3 - LISTA cuprinzand cantitatile de lucrari

- lei -

05.04.2023

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPSC09 Demontare obiecte sanitare	buc	9.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	11.43		
2	IZG26A Desfacerea zidariilor refractare si a betonului refractar izolat torcretat, inclusiv curatarea, sortarea si stivuirea caramizilor rezultate din demolare ...zidarii refractare topite, fara recuperare caramizi	mc	31.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	170.19		
3	RCSK08C# Desfacerea pardoselilor din parchet,dusumele,pavele din lemn,etc.	mp	152.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.00		
	manopera	ore	136.80		
4	RPCT02B1 Demolarea peretilor despartitori [asim]	mp	12.50		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	8.25		
5	RCSJ11A# (1) Desfacere zugraveala existenta pe pereti	mp	559.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	2.80		
	manopera	ore	231.99		
6	RPCT29A1 Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice	mp	91.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	manopera	ore	145.60		
7	TRB01A12 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa...1-3 distanta 20m	tona	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	manopera	ore	1.58			
8	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	manopera	ore	0.00			
7	CA01G1	Sapa beton usoara max 110 kg/mc - 3 cm	mc	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	3.48			
	manopera	ore	6.02			
7.L	2001294801	Sapa autonivelanta	mc	1.51		
8	RCSK11F% [1]	Covor PVC antiderapant si antibacterian	mp	145.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	2.03			
	manopera	ore	184.15			
9	CG06XA [2]	Pardoseli din placi de gresie ceram. montate cu adeziv	mp	2.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.10			
	manopera	ore	3.90			
9.L	242837301	Placi de gresie antiderapanta de interior si exterior	mp	2.68		
9.L	8521020	Adeziv pentru fixare placi (40 kg/sac)	kg	10.40		
9.L	20010099	Banda antiderapanta	ml	2.73		
10	CG14XA [1]	Plinte si scafe gresie ceramica fixate cu adeziv	m	46.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.64			
	manopera	ore	34.50			
10.L	242837301	Placi de gresie antiderapanta de interior si exterior	mp	15.18		
10.L	8521020	Adeziv pentru fixare placi (40 kg/sac)	kg	13.80		
10.L	2435091	Plinta cu etansare la podea	m	46.00		
11	CQ01G+	Pereti despartitori din placi de gips-carton, montant simplu, structura metalica, h max = 2,75 m de 12,5 mm grosime, intr-un strat (1+1)...Montant CW 100, distanta intre montanti 60 cm, grosime totala perete 125 mm	mp	5.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	greutate materiale	tone	0.18			
	manopera	ore	4.50			
11.L	20024777	Vata minerala 100 mm	mp	5.25		
11.L	20010043	Placa GK 12,5 mm	mp	10.20		

STADIUL FIZIC: Constructii

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
12	RCSJ03C% (1) Reparatii tencuieli (aprox 25%)	mp	19.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1.92		
	manopera	ore	20.71		
13	CI05XA [1] Placaj din faianta la per. montate cu adeziv	mp	14.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.06		
	manopera	ore	43.40		
13.L	20017623 Placi din faianta	mp	14.70		
13.L	20013092 Adeziv gresie si faianta	kg	42.00		
14	CF08B# Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafetele elementelor de beton, exclusiv schela...de ipsos executat cu pasta de ipsos la pereti, stalpi si tavane	mp	908.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	6.39		
	manopera	ore	454.00		
15	CN04B1 Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi pereti + tavane	mp	781.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	1.60		
	manopera	ore	234.30		
15.L	6104348 Vopsea superlavabila cu ioni de argint	l	390.50		
15.L	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila	l	117.15		
16	CN04B1 Zugraveli interioare lavabile in 2 straturi pereti	mp	127.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.26		
	manopera	ore	38.10		
16.L	6104349 Vopsea lavabila cauciucata	l	63.50		
16.L	7800857 Amorsa pt. vopsea lavabila	l	19.05		
17	ATD34XA Schela metalica tubulara pt.lucrari de montaj pinala 7 m inclusiv	mp	196.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	0.14		
	manopera	ore	127.40		
18	RCSJ06C% Repar.tencuieli int.drisc., in jurul toc./pervaz., cim.-var m-25 t, spaleti drepti, 25-35cm lat.	m	91.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	greutate materiale	tone	3.06		
	manopera	ore	94.64		

